

ビニールハウス総合カタログ

家庭菜園にオススメ!

菜園ハウス

ガーデニング・家庭菜園・育苗など初めてのビニールハウスにピッタリ!!

NO1



約 2.4 坪

埋込み式

H-2236

NO2



約 3.8 坪

埋込み式

H-2748

NO3




約 5.9 坪

埋込み式

H-3654

NO4



約 9.4 坪

埋込み式

H-4572

特
徴

- ①ビニールは0.1mmを仕様
- ②パイプ径はアーチ22mm・裨用パイプは19mmを仕様
(H-2236はアーチパイプ・裨用パイプ共に19mmを仕様)
- ③パイプは垂鉛引加工パイプなので耐久性はもちろん、錆びにくい
- ④風対策としてH-4572にはラセン杭・丈夫なバンドも標準装備
(H-2748・H-3654にはオプションにて菜園ハウス押さえセットを準備しております)



本気農業プロ仕様

オリジナルハウス四季

強力タイプ・本格構造。アーチ・脚は 25φパイプを使用。
アーチ間隔は 50cm。 本格農家さん仕様。

オリジナルハウスの被覆には、各タイプ農業用ビニール&PO(ポリ)フィルムがあります。

ビニール NO5


ポリ NO9

一枚扉蝶番式

ビニール NO6

ポリ NO10

受注生産



約4.1坪

埋込み式



ビニール	ポリフィルム
OH-2750	POH-2750



受注生産



約5.5坪

埋込み式



ビニール	ポリフィルム
OH-3650	POH-3650



ビニール NO7

ポリ NO11

二枚扉スライド式

ビニール NO8

ポリ NO12

受注生産



約10.2坪


埋込み式



ビニール	ポリフィルム
OH-4575	POH-4575



受注生産



約17.3坪

埋込み式



ビニール	ポリフィルム
OH-5710	POH-5710



連作障害対策に

育苗・移動式ハウス

パイプベース式を採用しているので、ハウスの移動が自由自在。移動式ハウスシリーズは、連作障害を解決する画期的なビニールハウスです。

NO13

1.85m



パイプ径
Φ19mm
アーチ本数
4本

約 1.0 坪

1.56m

パイプベース式

BH-1522



NO14

2.2m



パイプ径
Φ25mm
アーチ本数
5本

約 3.3 坪

2.7m

パイプベース式

BH-33



NO15

2.2m



パイプ径
Φ19mm
アーチ本数
5本

約 1.8 坪

2.2m


パイプベース式

BH-2227



NO16

2.2m



パイプ径
Φ19mm
アーチ本数
7本

約 2.3 坪

2.2m

パイプベース式

BH-2236



連作障害とは?

同じ野菜(同科も含む)を同じ場所で作り続ける事で、生育が極端に悪くなったり、病害虫が異常に発生したり、最終的には枯れてしまう事もあります。連作障害を回避するために輪作を行きましょう。

1年目 2年目 3年目 4年目

	1年目		2年目		3年目		4年目		
	春 植付け	秋 植付け	春 植付け	秋 植付け	春 植付け	秋 植付け	春 植付け	秋 植付け	
第1区画	ナス トマト	玉ネギ ワケギ	枝豆 インゲン	ホウレン草	キュウリ カボチャ	キャベツ 白菜	オクラ	ホウレン草	1年目に戻る
第2区画	ニンジン	カブ ダイコン	ナス トマト	玉ネギ ワケギ	枝豆 インゲン	カブ ダイコン	キュウリ カボチャ	春菊	1年目に戻る
第3区画	キュウリ カボチャ	ホウレン草	ニンジン	カブ ダイコン	ナス トマト	玉ネギ ワケギ	枝豆 インゲン	カブ ダイコン	1年目に戻る
第4区画	枝豆 インゲン	キャベツ 白菜	キュウリ カボチャ	春菊	オクラ	ホウレン草	ナス トマト	玉ネギ ワケギ	1年目に戻る

第1区画

第2区画




第3区画

第4区画


ビニールハウス オプション

菜園ハウスH-2748・H-3654共通 菜園ハウス押えセット

菜園ハウス
H-2748・H-3654用
風対策オプション
風によるビニールの
バタつき防止に



取付例H-2748



H2748とH3654共通オプション

菜園ハウス押えセット


HOP-2736 JAN4984665309301

セット内容

名称	規格	数量
ラセン杭	10Φ x 460mm	10本
ラセン杭用パイプ	19.1Φ x 600mm	1本
ターンバックル	3/8	2本
カラー番線	約2.2m x 6周	1巻
ハウスバンド*	70M	1巻


移動式ハウスBH-2227・BH-2236用 側幕防虫ネット

移動式ハウス
BH-2227・BH-2236用
防虫ネットオプション
しつこい害虫から
大切な植物を守ります。



オリジナルハウスOH・POH用 側幕・扉幕防虫ネット

オリジナルハウス
OH・POH用
側幕・扉幕 防虫ネット
しつこい害虫から
植物を守ります。




移動式ハウスBH-33用 遮光ネット・補強セット

移動式ハウス
BH-33用
日除け対策オプション
夏場の暑い陽射しから
植物を守ります。




移動式ハウス
BH-33用
補強セット
アーチパイプを増やし
水の流れをスムーズに



オリジナルハウスOH-4575・OH-5710用 サイド巻上げ機セット

オリジナルハウス
OH-4575・OH-5710用
巻上げセット
ハウス内の換気が
簡単に行えます。



ビニールハウス 替えビニール

ビニールハウスの
替えビニール
各種取り揃えて
おります。
お気軽に
お申し付けください。



無動力自動換気扇セット 菜園ハウス・オリジナルハウス 天井換気オプションセット



取り付け簡単!!
電気工事不要
届いてすぐ
取り付けられる
フルセット

ハウス内の熱気を排出し、
空気循環を行います。
温度上昇や、過度な湿気、
病気などを軽減します。


10~15坪に
1台設置

自社ビニールハウス全品に取り付け可能
設置数の目安は各ビニールハウスは1台、OH-5710は2台。

空動扇 + 固定パイプ JAN 4984665624008



自家栽培で安心・安全な野菜を作りたい! 秀品率を高めて安定収入を確保したい!!
ビギナーさんから農家さんまで、様々なシーンを応援します!

オリジナルハウス標準装備



補強用部材として、ラセン杭、カラー番線、押さえバンドも付属しています。前後レールは、ビニール下地で、ビニール固定が強力に行えます。

OH-4575&OH-5710 共通 入り口扉（両開き）について



扉は、上のレールに吊るす感じ
で取り付けます。下部のレール
は風などでバタつかないための
ガイド的な感じになっています。

下部レールは、取り外し可能
なので、トラクターや耕運機
などの農耕車を入れての
作業もスムーズに行えます。

オプション① 各サイズの側幕防虫網も準備しています。

オプション② OH-4575・OH-5710 専用（サイド巻上げセット）



専用巻上げパイプ（ダエンスエジ 2.06m）と
取付資材、巻上げビニール、巻上げ機のセットです。



オリジナルハウス 農業用ビニールバージョン

農業用ビニールの特徴 農業用ビニール（PVC）

- ・気密性が高く、保温性に優れている。
- ・透明性が非常に高く、太陽光を取り込みやすい。

- ①保温力が高く、ハウスの気密性に優れている。
- ②初期透明性が非常に高い。
- ③展張後から防曇、防霧に対し効果を発揮し持続性も高い。
- ④擦れに強い為、パイプやバンドにあたる部分も破れにくい。



オリジナルハウス PO フィルムバージョン

POフィルムの特徴 特殊ポリオフィレン系農業用フィルム

- ・軽く、張りやすい。（ビニールの70%の重さ）
- ・ビニールの2倍の耐久性（農ビ約1～1.5年・PO約2～3年）
※テスト値であり、保障値ではありません。

- ①汚れが付着しにくく、展張後の明るさが持続。
- ②軽く、ベタツキが少なく、展張作業や換気作業がしやすい。
- ③特殊多層構造により、風や寒さに強く、破れにくい。
- ④保温性、無水滴性・防塵性などバランス良く備えています。



ビニールハウスのメリット

- 温度・湿度・水分等の管理が可能になり、栽培作物に合わせた環境が作りやすくなり通年栽培も可能になる。
- 自然災害（雨・風・霜など）から作物を守れるので、歩留まりが良くなり、秀品率も高まる。
- 病害虫の発生を抑えやすくなり、農薬防除の回数を減らすことが可能になり、無農薬栽培も可能に。
- 防虫ネットを使用する事で、害虫の侵入を防止できる。
- 栽培期間を長くすることができ、旬をずらして栽培する事で、作物の付加価値を高めることができる。

ハウス設置に必要な工具




手袋



ハンマー
穴開け
つぶし



マジック
パイプ印付け



メジャー
寸法測定用



カッター
バンド・
ビニールカット



プラスドライバー
部品取り付け



プライヤー
部品取り付け



のこぎり
部品カット用



スコップ
整地用

Vinyl house line up!

品名	菜園ハウス				オリジナルハウス ビニールバージョン				オリジナルハウス POバージョン				育苗	移動式			
	NO1	NO2	NO3	NO4	NO5	NO6	NO7	NO8	NO9	NO10	NO11	NO12	ハウス	ハウス			
NO													NO13	NO14	NO15	NO16	
型番	Hシリーズ				OHシリーズ				POHシリーズ				BH	BH	BH	BH	
	2236	2748	3654	4572	2750	3650	4575	5710	2750	3650	4575	5710	1522	33	2227	2236	
JAN	4984665	4984665	4984665	4984665	4984665	4984665	4984665	4984665	4984665	4984665	4984665	4984665	4984665	4984665	4984665	4984665	4984665
コード	403719	302210	302319	302418	304917	305013	305112	301312	307055	307154	307253	307352	307918	304436	309202	309219	
サイズ (約)	幅	2.2	2.7	3.6	4.5	2.7	3.6	4.5	5.7	2.7	3.6	4.5	5.7	1.56	2.7	2.2	2.2
	奥行	3.6	4.8	5.4	7.0	5.0	5.0	7.5	10.0	5.0	5.0	7.5	10.0	2.2	4.0	2.7	3.6
	m 高さ	2.0	2.0	2.4	2.7	2.1	2.5	2.7	3.1	2.1	2.5	2.7	3.1	1.85	2.2	2.2	2.2
広さ (約)坪数	2.4	3.8	5.9	9.4	4.1	5.5	10.2	17.3	4.1	5.5	10.2	17.3	1	3.3	1.8	2.3	
アーチ パイプ径	Φ19	Φ22	Φ22	Φ22	Φ25	Φ25	Φ25	Φ25	Φ25	Φ25	Φ25	Φ25	Φ19	Φ25	Φ19	Φ19	
アーチ 本数	5	7	8	13	11	11	16	21	11	11	16	21	4	5	5	7	
設置	埋込み	埋込み	埋込み	埋込み	埋込み	埋込み	埋込み	埋込み	埋込み	埋込み	埋込み	埋込み	パイプ ベース	パイプ ベース	パイプ ベース	パイプ ベース	
ドア仕様 入口	一枚扉 蝶番式	一枚扉 蝶番式	一枚扉 蝶番式	一枚扉 蝶番式	一枚扉 蝶番式	一枚扉 蝶番式	二枚扉 スライド式	二枚扉 スライド式	一枚扉 蝶番式	一枚扉 蝶番式	二枚扉 スライド式	二枚扉 スライド式	ファスナー 式	一枚扉 蝶番式	一枚扉 蝶番式	一枚扉 蝶番式	
ドアサイズ 幅×高さ cm	75×160	90×160	100×180	100×180	90×160	100×180	80×180	100×180	90×160	100×180	80×180	100×180		80×160	75×160	75×160	
シート仕様 素材 mm	ビニール 0.1	ビニール 0.1	ビニール 0.1	ビニール 0.1	ビニール 0.1	ビニール 0.1	ビニール 0.1	ビニール 0.1	PO 0.1	PO 0.1	PO 0.1	PO 0.1	ビニール 0.1	ビニール 天 0.1 側 0.075	0.1	0.1	
張り替え シート	天・側・扉	天・側・扉	天・側・扉	天・側・扉	天・側・扉	天・側・扉	天・側・扉	天・側・扉	天・側・扉	天・側・扉	天・側・扉	天・側・扉	天幕 一体式	天・側・扉	天・側・扉	天・側・扉	
総重量 (約) kg	26.2	48.3	66.0	132.5	95.5	120.9	195	278.7	95.8	120.9	193.9	275.9	17.0	77.3	31.8	37.6	
梱包数 個	1	3	4	7	5	5	9	11	5	5	9	11	1	3	2	2	
風対策 ラセン杭・番線等		オプション	オプション	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備		標準装備			
防虫対策 防虫網					オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション		標準装備	オプション	オプション	
日除け対策 遮光ネット														オプション			
巻き上げ							オプション	オプション									

●お申込み・お問い合わせは当店まで



製造販売元

南榮工業株式会社

ナンエイ ホームページ <http://nan-ei.net>



製品の定格、仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

2020年1月現在