

パイプ倉庫

トラクターもトラックも収納可能
組立できる便利な倉庫



※パイプ倉庫シリーズは全て受注後の生産となります。予めご了承ください。また、幕のみのご用意もございます。

(設置と使用上の注意)

まとまった雪が落ちる場所。雪が吹き溜まりになる場所。
焼却炉等、火気の付近の設置は厳禁です。
積雪時は、随時除雪作業を。積雪時は出入り禁止。
強風時、又は、強風が予想される時は全てのシートを外す。

南榮工業



YouTube



南榮工業株式会社

NAN-RI
CORPORATION



GR-98

JAN:4984665 188807



面積 約 9.5 坪
埋め込み式
前後幕付き
口径 22.2mm パイプ仕様

GR-59

JAN:4984665 187800



面積 約 5.9 坪
埋め込み式
前後幕付き
口径 22.2mm パイプ仕様

GR-10


JAN:4984665 186803



面積 約 3.0 坪
埋め込み式
前後幕付き
口径 25.4mm パイプ仕様

GR-315


JAN:4984665 194808



面積 約 9.5 坪
埋め込み式
前後幕付き
口径 31.8mm パイプ仕様

GR-189


JAN:4984665 189804



面積 約 5.9 坪
埋め込み式
前後幕付き
口径 31.8mm パイプ仕様

GR-192


JAN:4984665 190800



面積 約 5.8 坪
埋め込み式
前後幕付き
口径 31.8mm パイプ仕様

GR-192H

JAN:4984665 191807



面積 約 5.8 坪
埋め込み式
前後幕付き
口径 31.8mm パイプ仕様

GR-308

JAN:4984665 192804

ベース式で埋込不要、トラクターにトラックも収納可能



GR-308H

JAN:4984665 193801

GR-308 より本体高と入口高が高いタイプです

